

Informe Actualizado sobre los progresos y solicitud de desembolso

PERÍODO DEL INFORME Actualizado SOBRE LOS PROGRESOS

Número de subvención:	PRY-T-AV		
Informe Actualizado sobre los progresos - Período de informe:	Ciclo	Semestral	Número: 9
Informe Actualizado sobre los progresos - Período cubierto:	Fecha de comienzo:	1 de julio de 2014	Fecha de finalización: 31 de diciembre de 2014
Informe Actualizado sobre los progresos - Número	9		

Nota: todos los indicadores incluidos en el presente Marco de Desempeño deben ser enumerados, independientemente de que se trate de metas/resultados correspondientes al período cubierto por el Informe Actualizado sobre los progresos o de metas que hayan sido alcanzadas en períodos anteriores.

B. Indicadores programáticos

Número de objetivo	* Número de indicador	Descripción de los indicadores	Vinculado a	¿Metas acumulativas?	¿10 Indicadores Principales?	Bases de referencia (si procede)		Meta prevista a la fecha	Resultado real a la fecha	% de logros (calcular cuando corresponda)	Motivo de las desviaciones programáticas en relación a las metas previstas y de las desviaciones de las actividades del plan de trabajo relacionadas
						Valor	Año				
1	1.1	Percentage of laboratories showing adequate performance among those that received external quality assurance for smear microscopy Porcentaje de laboratorios que muestran un funcionamiento adecuado entre todos los laboratorios que realizaron un control de calidad externo de la microscopía frotis	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	94.7 % (90/95)	2012 (June)	NA	NA	NA	
1	1.2	Percentage of laboratories showing adequate performance among those that received external quality assurance for culture Porcentaje de laboratorios que muestran un funcionamiento adecuado entre todos los laboratorios que realizaron un control de calidad externo del cultivo.	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	(4/4) 100 %	2012 (June)	NA	NA	NA	
1	1.3	Percentage of suspected cases examined by microscopy amongst the TB suspects reported Porcentaje de casos sospechosos de TB examinados a través de baciloscopia en población general.	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	90.0 %	2012 (June)	>90%	86 % (25.148/29.396)	96%	Las dificultades para el logro de este indicador están relacionadas con el análisis tardío de muestras de esputo para diagnóstico en algunos laboratorios y la provisión tardía de resultados, así como dificultades para el llenado correcto del sistema de registro. En relación a los laboratorios, algunos refieren que tienen sobrecarga de trabajo y por tanto las baciloscopias no son prioridad, en otros tienen días fijos para procesar, si en una semana no fue posible, lo dejan para la siguiente y muchas veces las muestras ya no son viables. En cuanto al llenado correcto del formulario 1, en algunos casos no lo pueden hacer por entrega tardía de resultados o por la rotación constante del personal de salud. Como acciones de mitigación, se realizaron reuniones con los directivos del Laboratorio Central de Salud Pública para definir acciones orientadas a mejorar las situaciones mencionadas.
2	2.01	Number of new smear-positive TB cases detected under DOTS in general population Número de casos nuevos de TBP BK (+) detectados bajo DOTS en población general	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	470	2012 (June)	1302	1228	94%	La diferencia entre la meta y los resultados, se debe a la baja detección de SR en algunos servicios. Para mejorar la detección de SR y por tanto los casos de TB BK(+) se realizaron capacitaciones, superviciones y reuniones de fortalecimiento, con el fin de lograr que el personal de salud este suficientemente capacitado y empoderado en la detección de los casos de TB. Estas actividades continuarán y serán reforzadas durante el año 2015.
2	2.02	Percentage of new smear-positive TB patients successfully treated (cured plus completed treatment) in general population Porcentaje de pacientes nuevos, TBPBK(+) tratados exitosamente bajo DOT en población general	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	90%	2012 (June)	90,0%	86 % (317/369)	96%	La desviación se debe a pacientes que iniciaron tratamiento en el primer semestre del 2014, entre quienes se encuentran fallecimientos, pérdida de seguimiento y casos no evaluados. Para mejorar los resultados de este indicador, se realizan capacitaciones, superviciones y reuniones de fortalecimiento, con el fin de lograr que el personal de salud este suficientemente capacitado y empoderado para reducir en la medida de lo posible las situaciones mencionadas. Estas actividades continuarán y serán reforzadas durante el año 2015.
2	2.03	Number of new smear positive TB cases detected in indigenous populations from Paraguay Número de nuevos casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva detectados en poblaciones indígenas del Paraguay	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	196	2012 (June)	302	201	67%	La detección en población indígena se mantiene en valores muy por debajo de la meta prevista. Esta situación se da a pesar de los aportes dados a los servicios regionales y distritales para la búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. En la Región Occidental se cuenta con pocos servicios y los que están funcionando están incompletos. Los promotores voluntarios de TB se encuentran activos en muy pocas comunidades. El transporte de muestras no está asegurado desde las comunidades hasta el servicio de salud local, ni de este al regional o al laboratorio que realiza cultivo. Se realizaron acciones de mitigación en el segundo semestre del 2014 con la realización de visitas del personal de salud a comunidades indígenas para la búsqueda de SR, lo que permitió lograr una leve mejoría. Estas actividades continuarán realizándose durante el año 2015. Así mismo se están realizando reuniones de coordinación con la Dirección de Servicios de Salud y de Atención Primaria en Salud del Ministerio de Salud, con el fin de mejorar las situaciones mencionadas.
2	2.04	Percentage of new smear positive TB cases successfully treated in indigenous populations from Paraguay Porcentaje de éxito de tratamiento en los casos nuevos de TBPBK(+) en poblaciones indígenas del Paraguay	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	90.0 %	2012 (June)	90,0%	76% (67/88)	84.4%	Para lograr el éxito de tratamiento es necesario realizar el tratamiento supervisado, dar seguimiento a cada caso, asegurar la toma de muestra de los controles y contar con los resultados en tiempo. El tratamiento supervisado se dificulta por las grandes distancias entre las comunidades indígenas y los servicios, la falta de promotores voluntarios o agentes comunitarios en las comunidades con casos de TB, falta de movilidad o combustible para el total de casos, estos motivos también dificultan la toma de muestra y el traslado hasta el laboratorio.
2	2.05	Number of TB cases (all forms) detected in patients who attend Social Security healthcare services (Instituto de Previsión Social, Sanidad Militar, Sanidad Policial y Hospital de Clínicas) Número de casos de tuberculosis todas las formas, detectados en pacientes que acuden a los servicios de salud de la Alianza Pública - Pública en el marco de la APP (Instituto de Previsión Social, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas)	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	80%	2012 (June)	200	169	85%	En relación a este indicador se ha alcanzado un 85% de la meta. Se debe reiniciar el trabajo realizado por la Sanidad policial que tiene una escasa detección de SR. Se debe fortalecer el trabajo en los servicios del Instituto de Previsión Social e implementar en los servicios del interior. En cuanto a la Sanidad militar se debe llegar a los destacamentos del interior. La reducción de recursos humanos del PNCT generó dificultades para realizar eficientemente tareas de seguimiento durante el año 2014. Se analizará la posibilidad de realizar estas acciones durante el año 2015.
2	2.06	Number of TB cases (all forms) notified in prisons to the national health authorities Número de casos de tuberculosis todas las formas notificados en prisiones a las autoridades nacionales de salud	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	89	2012 (June)	166	162	98%	
2	2.07	Percentage of smear positive TB patients in prisons successfully treated Porcentaje de casos nuevos de TBP con baciloscopia (+) que concluyen con éxito el tratamiento en centros penitenciarios	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	85%	2012 (June)	85%	98 % (51/52)	115%	
2	2.08	Number and percentage of TB cases with results for diagnostic drug susceptibility testing for MDR-TB among those eligible for drug susceptibility testing according to national policy Número y porcentaje de casos de tuberculosis con resultados para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos para la TB-MDR de entre aquellos elegibles para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos según la política nacional (casos nuevos).	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	NA	2012 (June)	NA	NA	NA	

2	2.09	Number and percentage of TB cases with results for diagnostic drug susceptibility testing for MDR-TB among those eligible for drug susceptibility testing according to national policy (retreatment cases). Número y porcentaje de casos de tuberculosis con resultados para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos para la TB-MDR de entre aquellos elegibles para las pruebas de susceptibilidad a los medicamentos según la política nacional (casos de retratamiento).	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	NA	2.013	NA	NA	NA	
2	2.10	Percentage of MDR-TB cases initiated on a second-line anti-TB treatment regimen who have a negative culture at the end of six months of treatment during the specified period of assessment Porcentaje de casos de TB-MR que han iniciado un régimen de tratamiento de segunda línea contra la tuberculosis y que tienen un cultivo negativo al final de los seis meses de tratamiento durante el período de valoración especificado.	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	NA	2.011	70%	70 % (7/10)	100%	
2	2.11	Number and percentage of Health Regions submitting timely and complete consolidated reports Número y porcentaje de Regiones Sanitarias que envían informes consolidados de TB, completos y oportunos	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	NA	2.013	31,6% (6/19)	31,6% (6/19)	100%	Las Regiones Sanitarias que permitieron cumplir el 100 % en este indicador son CORDILLERA, GUIAIRA, MISIONES, PARAGUARI, NEEMBUCU y AMAMBAY.
3	3.1	Number and percentage of TB patients registered during the reporting period who had an HIV test result recorded in the TB register among the total number of TB patients registered in general population Número y porcentaje de pacientes nuevos y retratados de TB todas las formas sometidos a prueba de detección del VIH entre el número total de pacientes de TB registrados en población general	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	Si - 10 más importantes	430/2.150 (20%)	2.013	75 % (2031/2708)	74 % (1659/2232)	99%	
3	3.2	Percentage of HIV/AIDS patients tested for TB in prisons Porcentaje de Pacientes con VIH/SIDA en quienes se investigó Tuberculosis en centros penitenciarios	Programa Nacional	Si acumuladas anualmente	No	32/46 (69.6 %)	2.012	>90%	65% (53/82)	72%	En cuanto al alcance de este indicador es de un 72%. El PNCT se encuentra con dificultades en las sanidades de las penitenciarias por no contar con un listado oficial de PVIH. En este semestre se constató que algunos RRRH sólo notifican si la PVIH es sintomática respiratoria, no así si tiene otros síntomas y no notifican si son asintomáticos. Se definirán acciones de mitigación para mejorar esta situación.

* El número del indicador debe coincidir con el número de indicador que figura en el el Marco de Desempeño del programa aprobado (1,1, 1,2 etc.).

C. Análisis de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes.

(I) Esta sección debe contener: 1) un resumen de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos y la presentación de informes sobre indicadores programáticos y cualquier otro asunto de importancia que no se mencione en "Motivos de las desviaciones programáticas"; y 2) las medidas correctivas que se están llevando a cabo o que se han previsto para remediar estas cuestiones.

C.1. Resumen de las cuestiones relacionadas con la calidad de los datos

Con el propósito de evaluar la calidad de los datos, se realizó en este semestre la visita a un total de 39 servicios de salud. Entre los que se destacan las tres regiones sanitarias priorizadas por el Proyecto Integrado, Capital, Central y Alto Paraná; a las que se le sumaron las Regiones de Itapúa, Guairá, Caaguazú, Paraguari y Presidente Hayes. La inclusión de las últimas regiones sanitarias se debió principalmente a la necesidad de realizar el seguimiento a los datos de relacionados con Poblaciones Indígenas. Cabe señalar que se volvió a visitar los servicios de salud incluidos en la línea de base, para el seguimiento a la gestión de datos de calidad, iniciada en el 8º Semestre. Para esta tarea, los equipos de MyE del RP y del PNCT, diseñaron un instrumento de registro de información relacionado a la gestión de calidad del dato, así como una matriz de registro de los datos relacionados con los indicadores que semestralmente el país reporta al FM, lo que facilita la verificación de la calidad de los datos reportados por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis - PNCT, Sub Receptor responsable de consolidar y reportar los datos de respaldo de resultados de los indicadores al RP. Las visitas a los servicios fueron realizadas desde el 23 de enero al 12 de febrero del 2015, debido a que por procedimiento de M&E del RP, las visitas a los servicios para la verificación de la calidad de los datos, se realiza luego de recibir el reporte de los resultados en los indicadores por parte del PNCT. Esto generó limitaciones importantes en el proceso de consulta al PNCT, de modo a clarificar las diferencias y/o brechas observadas en los servicios. Esta actividad es de vital importancia sobre todo y considerando que la mayoría de las limitaciones evidenciadas en el semestre pasado aún persisten, por lo que la "gestión del dato" continúa teniendo debilidades importantes que genera dificultades al momento de "cruzar" la información obtenida en los servicios y regiones sanitarias y los datos de los respaldos que el PNCT envía a Alter Vida junto con los resultados de desempeño. Al igual que en el semestre anterior, las acciones de mitigación planificadas para lograr mejorar la calidad de los datos reportados por el Proyecto, se encuentran en proceso de implementación. A la fecha se ha concluido y validado las fichas estandarizadas de registro de datos, las que aún deben ser impresas y distribuidas a todas las RS. También el proceso de capacitación en el manejo adecuado de la información recién se ha iniciado y los procedimientos para el reporte de los datos serán fortalecidos en las capacitaciones a desarrollarse a lo largo del 2015. Es importante señalar que las bases de datos del PNCT han sido adecuadas, con criterios claros de inclusión para el procesamiento de los datos que se reportan al FM, también se han elaborado protocolos para el uso de las bases de datos. Considerando que el proceso de fortalecimiento de las capacidades para la gestión y reporte de datos de calidad se encuentran en proceso en el presente semestre, aún persisten las siguientes dificultades:

C. 2. Presentación de informes sobre indicadores programáticos

Se detalla a continuación los resultados de la verificación de la calidad de los datos. Los indicadores en los cuales se menciona que no se pudo verificar son aquellos en los que no se encontraron evidencias de datos ciertos en los servicios visitados. Esta situación se ha constatado fundamentalmente en los hospitales y a nivel regional.

INDICADORES	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO DE REPORTADO POR EL PNCT	BRECHA	RESULTADO DE VERIFICACIÓN DEL DATO EN SERVICIO	BRECHA DE OSVD
1.3. Porcentaje de casos sospechosos de TB examinados a través de baciloscopia en población general.	> 90%	86% (25148/29396)	(-) 4%	85% (24745/29202)	1% menos en las RS
2.01. Número de casos nuevos de TBP BK (+) detectados bajo DOTS en población general.	1302	94%(1228/1302)	(-) 74 casos menos	106%(1385/1302)	157 casos encontrados en las RS
2.02. Porcentaje de pacientes nuevos, TBPBK(+) tratados exitosamente bajo DOT en población general	90%	86%(317/369)	(-) 4%	85%(458/538)	1% más en las Regiones Sanitarias
2.03. Número de nuevos casos de tuberculosis pulmonar con baciloscopia positiva detectados en poblaciones indígenas del Paraguay	302	67%(201/302)	(-) 101	66%(199/302)	2 casos menos encontrados en las RS
2.04. Porcentaje de éxito de tratamiento en los casos nuevos de TBPBK(+) en poblaciones indígenas del Paraguay	90%	76%(67/88)	(-) 14%	76%(80/105)	0% A pesar de encontrar más casos en las RS

2.05. Número de casos de tuberculosis todas las formas, detectados en pacientes que acuden a los servicios de salud de la Alianza Pública - Pública en el marco de la APP (Instituto de Previsión Social, Sanidad Militar, Sanidad Policial, Hospital de Clínicas)	200	85%(169/200)	(-) 31 casos menos	68%(136/200)	33 casos menos en las RS
2.06. Número de casos de tuberculosis todas las formas notificados en prisiones a las autoridades nacionales de salud	166	98%(162/166)	(-) 4 casos menos	80%(132/166)	30 casos menos en RS
2.07. Porcentaje de casos nuevos de TBP con baciloscopia (+) que concluyen con éxito el tratamiento en centros penitenciario	85%	98% (51/52)	(+) 13%	89%(50/56)	9% menos en la RS
2.10 Porcentaje de casos de TB-MR que han iniciado un régimen de tratamiento de segunda línea contra la tuberculosis y que tienen un cultivo negativo al final de los seis meses de tratamiento durante el periodo de valoración especificado.	70%	70%(7/10)	-	Se verificó con la Base de Datos del PNCT. Se observó la necesidad de verificar la fuente de verificación de este indicador en la ficha técnica.	
2.11 Número y porcentaje de Regiones Sanitarias que envían informes consolidados de TB, completos y oportunos	31,6% (6/19)	31,6% (6/19)	-	Verificado según criterios del equipo de M y E del PNCT	
3.1. Número y porcentaje de pacientes nuevos y retratados de TB todas las formas sometidos a prueba de detección del VIH entre el número total de pacientes de TB registrados en población general.	75%(2031/2708)	74%(1659/2232)	(+) 1%	No se logró verificar.	
3.02. Porcentaje de Pacientes con VIH/SIDA en quienes se investigó Tuberculosis en centros penitenciarios	>90%	65% (53/82)	(-) 25%	No se logró verificar. Solo en el centro penitenciario de Ciudad del Este se dispone, con certeza, el número total de casos de VIH/SIDA. A todos (100%) se les investigó TB.	